

Analiza modeli diagnostycznych (osobno)

Analizowany model Płaszczyzna referencyjna	Model łuku górnego		Model łuku dolnego	
	Odcinek przedni	Odcinek boczny	Odcinek przedni	Odcinek boczny
Płaszczyzna szwu podniebiennego	1. kształt i symetria łuku 2. szerokości łuków (przednia i tylna wg. Daush-Neumanna lub Ponta) 3. zgodność zębowej linii pośrodkowej z linią szwu podniebiennego A. tremy i diastema B. rotacje zębów (<i>mesio-</i> i <i>distorotatio</i>) C. inklinacje zębów (<i>mesio-</i> i <i>distoinclinatio</i>)	A. pozycje zębów (<i>palato-</i> i <i>vestibulopositio</i>) B. trzyszębność zębów (<i>palato-</i> i <i>vestibulotrusio</i>)	1. kształt i symetria łuku 2. szerokości łuków (przednia i tylna wg. Daush-Neumanna lub Ponta) 3. zgodność zębowej linii pośrodkowej z linią pośrodkową łuku zębowego dolnego A. tremy B. rotacje zębów (<i>mesio-</i> i <i>distorotatio</i>) C. inklinacje zębów (<i>mesio-</i> i <i>distoinclinatio</i>)	A. pozycje zębów (<i>linguo-</i> i <i>vestibulopositio</i>) B. trzyszębność zębów (<i>linguo-</i> i <i>vestibulotrusio</i>)
Płaszczyzna tuberalna	1. długość łuku (mleczne: przednia i tylna, stałe: przednia) A. trzyszębność zębów (<i>pro-</i> i <i>retrusio</i>) B. pozycje zębów (<i>labio-</i> i <i>palatopositio</i>) C. wysunięcie lub cofnięcie zębów wraz z wyrostkiem	A. tremy B. rotacje zębów (<i>mesio-</i> i <i>distorotatio</i>) C. inklinacje zębów (<i>mesio-</i> i <i>distoinclinatio</i>) D. pozycje zębów (<i>mesio-</i> i <i>distopositio</i>)	1. długość łuku (mleczne: przednia i tylna, stałe: przednia) A. trzyszębność zębów (<i>pro-</i> i <i>retrusio</i>) B. pozycje zębów (<i>labio-</i> i <i>linguopositio</i>) C. wysunięcie lub cofnięcie zębów wraz z wyrostkiem	A. tremy B. rotacje zębów (<i>mesio-</i> i <i>distorotatio</i>) C. inklinacje zębów (<i>mesio-</i> i <i>distoinclinatio</i>) D. pozycje zębów (<i>mesio-</i> i <i>distopositio</i>)
Płaszczyzna zgryzowa	1. Pozycja zębów (<i>supra-</i> i <i>infrapositio</i>) 2. Ocena wysokości podniebienia		1. Pozycja zębów (<i>supra-</i> i <i>infrapositio</i>) 2. Krzywa Spee (obecność i nasilenie dla każdej ze stron)	

www.ortoprof.pl

Wzajemna analiza modeli diagnostycznych

	Siekacze i kły	Przedtrzonowce i trzonowce
Płaszczyzna szwu podniebiennego	1. zgodność linii pośrodkowej łuku zębowego dolnego względem linii pośrodkowej łuku zębowego górnego	1. guzki policzkowe zębów górnych powinny obejmować guzki policzkowe zębów dolnych (dla każdej ze stron)
Płaszczyzna tuberalna	1. nagryz poziomy 2. klasy kłowe (dla każdej ze stron)	1. prawidłowość triad 2. klasy Angle'a, Bauma (dla każdej ze stron)
Płaszczyzna zgryzowa	1. nagryz pionowy	1. dochodzenie zębów w odcinku bocznym do płaszczyzny zgryzu (dla każdej ze stron)